







LEGENDA ZARIADENÍ.

-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ,RAD-1, IP20
-  VYPÍNAČ SKUPINOVÝ ,RAD-5, IP20
-  SVIETIDLO LED 2x15,3W/230V/120cm, IP40
-  ROZVODNÁ KRABICA KR68, ZAPUSTENÁ
-  EXISTUJÚCI REFLEKTOR NAD TABULOV.

POZNÁMKA :

MENIA SA LEN SVIETIDLA NA EXISTUJÚCE KÁBLOVE VÝVODY.
MENIA SA LEN VYPÍNAČE NA EXISTUJÚCE KÁBLOVE VÝVODY.
ZÁSUVKY PO OBVODE OSTAVALU BEZOMENY.
PREPOJ V SVIETIDLACH UROBIŤ KÁBLOM CYKY-J 3x1,5mm.

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
OCHRANNÉ POSPÁJANIE

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN-C-S OCHRANA PRED ZÁSACHOM EL. PRÚDOM : ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ ZÁBRANY ALEBO KRYTY SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE OCHRANNÉ POSPÁJANIE							
AUTOR		VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		<div> ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div>	
Ing. Marek Gmitro		Pavol ŠTIEBER		Ing. Mikuláš RODAN			
INVESTOR:		Obec Kročínovce 350, 087 01 Giraltovce					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		Základná škola Kročínovce 277, Giraltovce 08701 STAVEBNÉ ÚPRAVY DIEĽNE					
OBJEKT – ČASŤ:		ELI		ELEKTRONINSTALÁCIA NAVROHOVANÝ STAV		FORMAT	
OBSAH VÝKRESU:						2xA4	
						DÁTUM	
						Máj 2017	
						STUPEŇ	
						DRS	
						MIERKA	
						1:50	
						VÝKRES Č.:	
						01	
						PARÉ Č.:	
						